




ПРАЙС ЛИСТ

ANYONE®

AnyOne for AnyOne



Электронный
каталог
AnyRidge

DENTAL GURU
ALL SOLUTIONS FOR DENTISTRY

www.tdentalgu.ru

Имплантаты AnyOne

Заглушка в комплекте



Ø C диаметр тела
Ø D максимальный диаметр резьбы
L длина имплантата

Ø C	Ø D
3,5	3,9



Длина (мм)	Артикул
7,0	IF3507C
8,5	IF3508C
10	IF3510C
11,5	IF3511C
13	IF3513C
15	IF3515C

80 \$

Ø C	Ø D
4,0	4,3



Длина (мм)	Артикул
7,0	IF4007C
8,5	IF4008C
10	IF4010C
11,5	IF4011C
13	IF4013C
15	IF4015C

80 \$

Ø C	Ø D
4,5	4,8



Длина (мм)	Артикул
7,0	IF4507C
8,5	IF4508C
10	IF4510C
11,5	IF4511C
13	IF4513C
15	IF4515C

80 \$

Ø C	Ø D
5,0	5,3



Длина (мм)	Артикул
7,0	IF5007C
8,5	IF5008C
10	IF5010C
11,5	IF5011C
13	IF5013C
15	IF5015C

80 \$

Ø C	Ø D
6,0	6,3



Длина (мм)	Артикул
7,0	IF6007C
8,5	IF6008C
10	IF6010C
11,5	IF6011C
13	IF6013C

80 \$

Ø C	Ø D
7,0	7,3



Длина (мм)	Артикул
7,0	IF7007C
8,5	IF7008C
10	IF7010C
11,5	IF7011C
13	IF7013C

80 \$

Специальные короткие имплантаты AnyOne

L	L1
7,0	5,0

80 \$

Ø C	Ø D	Артикул
4,5	4,8	IF4507SC
5,0	5,3	IF5007SC
6,0	6,3	IF6007SC
7,0	7,3	IF7007SC

Винт-заглушка



19 \$

Высота	Артикул
0,5	CS


Формирователь десны



19 \$

19 \$

Ø	Высота (мм)	Артикул
Ø 4,0	3,0	HA4030
	4,0	HA4040
	5,0	HA4050
	6,0	HA4060
	7,0	HA4070
Ø 4,5	3,0	HA4530
	4,0	HA4540
	5,0	HA4550
	6,0	HA4560
	7,0	HA4570
Ø 5,5	3,0	HA5530
	4,0	HA5540
	5,0	HA5550
	6,0	HA5560
	7,0	HA5570
Ø 6,5	3,0	HA6530
	4,0	HA6540
	5,0	HA6550
	6,0	HA6560
	7,0	HA6570
Ø 7,5	4,0	HA7540
	5,0	HA7550
	6,0	HA7560
	4,0	HA8540
	5,0	HA8550
Ø 8,5	6,0	HA8560
	4,0	HA9540
	5,0	HA9550
	6,0	HA9560



Абатмент EZ post

(с шестигранником)

Фиксирующий винт AS20 в комплекте

Высота абатмента 4,0

Ø	Высота (мм)	Артикул
Ø 4,5	1,5	EP4514HT
	2,5	EP4524HT
	3,5	EP4534HT
	4,5	EP4544HT
	5,5	EP4554HT

49 \$

Ø	Высота (мм)	Артикул
Ø 5,5	1,5	EP5514HT
	2,5	EP5524HT
	3,5	EP5534HT
	4,5	EP5544HT
	5,5	EP5554HT
Ø 6,5	1,5	EP6514HT
	2,5	EP6524HT
	3,5	EP6534HT
	4,5	EP6544HT
	5,5	EP6554HT

49 \$

49 \$

Высота абатмента

5,5

Высота абатмента

49 \$

49 \$


49 \$

Фиксирующий винт для абатмента


16 \$ AS20

Предохраняющий абатмент

52 \$ Фиксирующий винт AS20 + колпачок в комплекте



Тип	Ø	Высота (мм)	Артикул
прямой	5,5	5,5	AOFAP5535P
15°	4,5	7	AOFAA5315P
25°	4,5	7	AOFAA5325P



Абатмент EZ post

(без шестигранника)

Фиксирующий винт AS20 в комплекте

Высота абатмента 4,0

Ø	Высота (мм)	Артикул
Ø 4,5	1,5	EP4514NT
	2,5	EP4524NT
	3,5	EP4534NT
	4,5	EP4544NT
	5,5	EP4554NT
Ø 5,5	1,5	EP5514NT
	2,5	EP5524NT
	3,5	EP5534NT
	4,5	EP5544NT
	5,5	EP5554NT

49 \$

49 \$

Ø	Высота (мм)	Артикул
Ø 6,5	1,5	EP6514NT
	2,5	EP6524NT
	3,5	EP6534NT
	4,5	EP6544NT
	5,5	EP6554NT

49 \$

Высота абатмента 5,5


49 \$

49 \$

49 \$

Обтачиваемый абатмент

59 \$




Высота абатмента Тип 9,0 С шестигранником

Ø	Высота (мм)	Артикул
4,0	1,5	MA4015HT
4,5	2,0	MA4520HT
5,5	2,0	MA5520HT
5,5	4,0	MA5540HT
6,5	2,5	MA6525HT
6,5	4,0	MA6540HT

Без шестигранника

Ø	Высота (мм)	Артикул
4,0	1,5	MA4015NT
4,5	2,0	MA4520NT
5,5	2,0	MA5520NT
5,5	4,0	MA5540NT
6,5	2,5	MA6525NT
6,5	4,0	MA6540NT

Обтачиваемый угловой абатмент



Ø A° Угол наклона
Ø H Высота абатмента
Ø H1 Высота десны

Н Ø Тип 7 4,5 С шестигранником

H1	A°	Артикул
2,5	15°	AA4215HT
2,5	25°	AA4225HT
4,5	15°	AA4415HT
4,5	25°	AA4425HT

65 \$

Н	Ø	Тип
7	5.5	С шестигранником

Н1	А°	Артикул
2.5	15°	AA5215HT
2.5	25°	AA5225HT
4.5	15°	AA5415HT
4.5	25°	AA5425HT

65 \$

Н	Ø	Тип
7	4.5	Без шестигранника

Н	А°	Артикул
2.5	15°	AA4215NT
2.5	25°	AA4225NT
4.5	15°	AA4415NT
4.5	25°	AA4425NT

65 \$


Н	Ø	Тип
7	5.5	Без шестигранника

Н	А°	Артикул
2.5	15°	AA5215NT
2.5	25°	AA5225NT
4.5	15°	AA5415NT
4.5	25°	AA5425NT

65 \$

Приливаемый абатмент ЗПС

Фиксирующий винт AS20 в комплекте




- С шестигранником
- Без шестигранника

149 \$

Ø	Высота десны	Высота абатмента	Артикул
4.5	1.0	11.0	GA4515HT GA4515NT

Приливаемый абатмент КХС

Фиксирующий винт AS20 в комплекте




- С шестигранником
- Без шестигранника

59 \$

Ø	Высота десны	Высота абатмента	Артикул
4.5	1.0	11.0	CA4515HT CA4515NT

Временный абатмент (титан)

Фиксирующий винт AS20 в комплекте




- С шестигранником
- Без шестигранника

34 \$

Ø	Высота абатмента	Артикул
4.5	11.0	TA4511HT TA4511NT

Временный абатмент (пластик)

Фиксирующий винт AS20 в комплекте



- С шестигранником
- Без шестигранника

34 \$

Ø	Высота абатмента	Артикул
4.5	11.0	TA4511HPT TA4511NPT

Лабораторный аналог имплантата



10 \$

Тип	Артикул
узкий Ø 3.5	LA350H



10 \$

Тип	Артикул
стандартный широкий от Ø 4.0	LA400H

Отвертка для слепочного трансфера 59 \$



TCMIDE

TC MID

Слепочные трансферы для закрытой ложки

Двухкомпонентный С шестигранником


Ø	Высота	Артикул
4.0	12	IT4012HT
	16	IT4016HT
4.5	12	IT4512HT
	16	IT4516HT
5.5	12	IT5512HT
	16	IT5516HT
6.5	12	IT6512HT
	16	IT6516HT



34 \$

для ключа 1.2

Ø	Высота	Артикул
4.0	12	IT4012HNT
	16	IT4016HNT
4.5	12	IT4512HNT
	16	IT4516HNT
5.5	12	IT5512HNT
	16	IT5516HNT
6.5	12	IT6512HNT
	16	IT6516HNT



34 \$

Монолитный С шестигранником

Ø	Высота	Артикул
4.0	12	IT4012N
	16	IT4016N
4.5	12	IT4512N
	16	IT4516N
5.5	12	IT5512N
	16	IT5516N
6.5	12	IT6512N
	16	IT6516N

Ø для ключа 1.2

Ø	Высота	Артикул
4.0	12	IT4012NH
	16	IT4016NH
4.5	12	IT4512NH
	16	IT4516NH
5.5	12	IT5512NH
	16	IT5516NH
6.5	12	IT6512NH
	16	IT6516NH

Слепочные трансферы для открытой ложки

Фиксирующий винт в комплекте



34 \$

С шестигранником


Ø	Высота	Артикул
4.0	12	IP4012HT
	16	IP4016HT
4.5	7	IP4507HT
	12	IP4512HT
5.5	7	IP5507HT
	12	IP5512HT
6.5	7	IP6507HT
	12	IP6512HT



34 \$

Без шестигранника

Ø	Высота	Артикул
4.0	12	IP4012NT
	16	IP4016NT
4.5	7	IP4507NT
	12	IP4512NT
5.5	7	IP5507NT
	12	IP5512NT
6.5	7	IP6507NT
	12	IP6512NT



47 \$

Монолитный абатмент 47 \$

Ø	Высота абатмента	Высота десны	Артикул
4.0	4.0	1.5	SL40154
		2.5	SL40254
		3.5	SL40354
		4.5	SL40454
		5.5	SL40554
5.5	5.5	1.5	SL40155
		2.5	SL40255
		3.5	SL40355
		4.5	SL40455
		5.5	SL40555

Ø	Высота абатмента	Высота десны	Артикул
4.5	5.5	1.5	SL45154
		2.5	SL45254
		3.5	SL45354
		4.5	SL45454
		5.5	SL45554
7.0	7.0	1.5	SL45157
		2.5	SL45257
		3.5	SL45357
		4.5	SL45457
		5.5	SL45557

Ø	Высота абатмента	Высота десны	Артикул
5.5	4.0	1.5	SL55154
		2.5	SL55254
		3.5	SL55354
		4.5	SL55454
		5.5	SL55554
6.5	4.0	1.5	SL55155
		2.5	SL55255
		3.5	SL55355
		4.5	SL55455
		5.5	SL55555

Защитный колпачок



Диаметр профиля **7 \$**

Ø	Высота абатмента	Артикул
4.0	4.0	CC4040
	5.5	CC4055
4.5	4.0	CC4540
	5.5	CC4555
5.5	4.0	CC5540
	5.5	CC5555
6.5	4.0	CC6540
	5.5	CC6555

Слепочный колпачок



Диаметр профиля **7 \$**

Ø	Высота абатмента	Артикул
4.0	4.0	SIC4040
	5.5	SIC4055
4.5	4.0	SIC4540
	5.5	SIC4555
5.5	4.0	SIC5540
	5.5	SIC5555
6.5	4.0	SIC6540
	5.5	SIC6555

Лабораторный аналог стандартного абатмента


Высота абатмента



19 \$


Ø	Высота абатмента	Артикул
4.0	4.0	LA4040P
	5.5	LA4055P
4.5	4.0	LA4540P
	5.5	LA4555P
5.5	4.0	LA5540P
	5.5	LA5555P
6.5	4.0	LA6540P
	5.5	LA6555P

Выжигаемый цилиндр



12 \$

Тип	∅	Артикул
Одиночный	4.0	BC4070S
	4.5	BC4570S
	5.5	BC5570S
	6.5	BC6570S
Мостовидный	4.0	BC4070B
	4.5	BC4570B
	6.5	BC6570B



Винтовой абатмент (ОКТА)
58 \$

∅	Высота (мм)	Артикул
∅ 4.0	1.5	OA4015
	2.5	OA4025
	3.5	OA4035
	4.5	OA4045
∅ 5.0	1.5	OA5015
	2.5	OA5025
	3.5	OA5035
	4.5	OA5045
∅ 6.0	1.5	OA6015
	2.5	OA6025
	3.5	OA6035
	4.5	OA6045
	5.5	OA6055

Заживляющий колпачок (титан)


Фиксирующий винт KS2000 в комплекте

∅	Артикул
4.0	AANONC4000T
5.0	INC400T
6.0	AANONC6000T

30 \$

Слепочный трансфер с уровня винтового абатмента для закрытой ложки

Фиксирующий винт KS2000 в комплекте 34 \$



∅	Диаметр профиля	Высота	Артикул
∅	4.0	7.5	AAOITO4010T
		7.5	AAOITN4010T
		9.5	AAOITO4012T
		9.5	AAOITN4012T
∅	5.0	7.5	AAOITO5010T
		7.5	AAOITN5010T

∅	Диаметр профиля	Высота	Артикул
∅	5.0	9.5	AAOITO5012T
		9.5	AAOITN5012T
		7.5	AAOITO6010T
∅	6.0	7.5	AAOITN6010T
		9.5	AAOITO6012T
		9.5	AAOITN6012T

Слепочный трансфер с уровня винтового абатмента для открытой ложки

Фиксирующий винт в комплекте 34 \$



∅ С восьмигранником
∅ Без восьмигранника

∅	Диаметр профиля	Высота	Артикул
∅	4.0	10	AAOIPO4010T
		10	AAOIPN4010T
		12	AAOIPO4012T
		12	AAOIPN4012T
∅	5.0	10	AAOIPO5010T
		10	AAOIPN5010T
		12	AAOIPO5012T
		12	AAOIPN5012T
∅	6.0	10	AAOIPO6010T
		10	AAOIPN6010T
		12	AAOIPO6012T
		12	AAOIPN6012T

Лабораторный аналог винтового абатмента



19 \$

∅	Артикул
4.0	AANOLA4000
5.0	IOA300
6.0	AANOLA6000

Временный титановый цилиндр

Фиксирующий винт IRC200 в комплекте 34 \$



∅ С восьмигранником
∅ Без восьмигранника

∅	Диаметр профиля	Артикул
∅	4.0	AANOTCO4010T
		AANOTCN4010T
		AANOTCO5010T
		AANOTCN5010T
∅	5.0	AANOTCO6010T
		AANOTCN6010T



Цилиндр EZ Post

Фиксирующий винт IRC200 в комплекте 45 \$

∅ С восьмигранником
∅ Без восьмигранника

∅	Диаметр профиля	Высота	Артикул
∅	4.0	5.5	AAOECO4005T
		7.0	AAOECO4007T
		5.5	AAOECN4005T
		7.0	AAOECN4007T
∅	5.0	5.5	AAOECO5005T
		7.0	AAOECO5007T
		5.5	AAOECN5005T
		7.0	AAOECN5007T
∅	6.0	5.5	AAOECO6005T
		7.0	AAOECO6007T
		5.5	AAOECN6005T
		7.0	AAOECN6007T

Полувыжигаемый цилиндр (ЗПС)



Фиксирующий винт IRC200 в комплекте 258 \$

∅ С восьмигранником
∅ Без восьмигранника

∅	Диаметр профиля	Артикул
∅	4.0	AANGCO4000T
		AANGCN4000T
∅	5.0	IOGO100T
		IOGN100T
∅	6.0	AANGCO6000T
		AANGCN6000T


Полувыжигаемый цилиндр (КХС)



Фиксирующий винт IRC200 в комплекте 59 \$

∅ С восьмигранником
∅ Без восьмигранника

∅	Диаметр профиля	Артикул
∅	4.0	AANCCO4000T
		AANCCN4000T
		AANCCO5000T
∅	5.0	AANCCN5000T
		AANCCO6000T
∅	6.0	AANCCN6000T



Пластиковый выжигаемый цилиндр 25 \$

∅	Диаметр профиля	Артикул
∅	4.0	AAOTCO4010T
∅		AAOTCN4010T

∅	Диаметр профиля	Артикул
∅	5.0	IOPH100T
		IOPN100T
∅	6.0	AAOTCO6010T
		AAOTCN6010T


Фиксирующий винт IRC200 в комплекте



Абатмент Multi-unit прямой 49 \$

∅ С шестигранником
∅ Без шестигранника

Высота (мм)	Тип	Артикул
1.5	Монолитный (M1.8)	MUAAON0015C
2.5		MUAAON0025C
3.5		MUAAON0035C
4.5		MUAAON0045C



Абатмент угловой Multi-unit 17° 69 \$

Высота (мм)	Тип	Артикул
2.5	∅	MUAAOH1725TC
3.5		MUAAOH1735TC
4.5		MUAAOH1745TC
2.5	∅	MUAAON1725TC
3.5		MUAAON1735TC
4.5		MUAAON1745TC



Абатмент угловой Multi-unit 30° 69 \$

Высота (мм)	Тип	Артикул
3.5	∅	MUAAOH3035TC
4.5		MUAAOH3045TC
3.5	∅	MUAAON3035TC
4.5		MUAAON3045TC

Набор примерочных абатментов



195 \$ Артикул MUTIAA000CP

Комплект абатмент угловой 297 \$

Угол	Высота	Тип	Артикул
17°	2.5	∅	MUAAOH1725P
17°	3.5	∅	MUAAOH1735P
17°	4.5	∅	MUAAOH1745P
30°	3.5	∅	MUAAOH3035P
30°	4.5	∅	MUAAOH3045P

состав: Абатмент угловой + Аналог лабораторный + Трансфер слепочный + Цилиндр временный + Цилиндр полувывигаемый КХС

Полувыжигаемый цилиндр

Ø О Артикул

Желтый

Ø 5.0 MUACCML

59 \$

Слепочный трансфер для открытой ложки

Высота (мм) О Артикул

9.4 MUAICT

34 \$

Лабораторный аналог мульти-юнит абатмента

Ø О Артикул

Ø 5.0 MUALA

29 \$

Временный цилиндр

Ø О Артикул

Ø 5.0 MUATCL

34 \$

Защитный колпачок

29 \$

Тип	Артикул
Стандартный	MUANCL
Широкий	MUANCWL

Отвертка для прямого мульти-юнит абатмента

69 \$

Шести-гранник	Длина (мм)	Артикул
1.2	20	MUHD1220

Отвертка ручная для прямого мульти-юнит абатмента

69 \$

Шести-гранник	Длина (мм)	Артикул
2.0	10	MUD10

Отвертка машинная для прямого мульти-юнит абатмента

69 \$

Шести-гранник	Длина (мм)	Артикул
2.0	10	MURAD10

Отвертка-толкатель

69 \$

Шести-гранник	Длина (мм)	Артикул
1.2	20	MUARD20

Плоский абатмент

Высота десны Ø3.5

35 \$

Высота десны	Артикул
1.5	FA3515
2.5	FA3525
3.5	FA3535
4.5	FA3545
5.5	FA3555

Винт-заглушка для плоского абатмента

Диаметр Высота Артикул

1.5 3.5 FCS3510

19 \$

Винт-формирователь десны для плоского абатмента

Высота Высота Артикул

1.0 FHA402

2.0 FHA403

3.0 FHA404

19 \$

Слепочные трансферы для плоского абатмента

Фиксирующий винт FGPP15 в комплекте **34 \$**

Высота	Артикул
9.5	FIT4012T
12.0	FIP4012T

Лабораторный аналог плоского абатмента

Высота Высота Артикул

12.0 FLA3512

34 \$

Временный цилиндр для плоского абатмента

Фиксирующий винт FAS в комплекте Диаметр профиля Артикул

3.5 FTC4012T

34 \$

Цилиндр EZ post для плоского абатмента

Фиксирующий винт FAS в комплекте Высота Артикул

5.5 FEC4005T

7.0 FEC4007T

75 \$

Полувыжигаемый цилиндр для плоского абатмента (ЗПС)

Фиксирующий винт FAS в комплекте Диаметр профиля Артикул

3.5 FGC4012T

149 \$

Полувыжигаемый цилиндр для плоского абатмента (КХС)

Фиксирующий винт FAS в комплекте Диаметр профиля Артикул

3.5 FCC4012T

59 \$

Пластиковый выжигаемый цилиндр

Фиксирующий винт FAS в комплекте Диаметр профиля Артикул

3.5 FPC4012T

25 \$

Локатор Meg-Rhein

79 \$

Высота десны	Артикул
0	DR00P
1	DR01P
2	DR02P
3	DR03P
4	DR04P
5	DR05P
6	DR06P

Ретенционные колпачки

45 \$

(5 шт. в упаковке)

Цвет	Артикул
Белый	RCWP
Фиолетовый	RCVP
Розовый	RCPP
Желтый	RCYP
Черный	RCBP

Металлические матрицы

141CAE **89 \$**

5 шт. в упаковке

Инструмент для фиксации колпачка в матрицу

83 40 **85 \$**

0851AC

Инструмент для извлечения колпачка из матрицы

90 091EC **99 \$**

Слепочные колпачки металлические

044CAIN 5.5 **79 \$**

Лабораторный аналог локатора

PLA **19 \$**

Хирургический набор

1250 \$

KAOIN3003

Ортопедический набор

1050 \$

KAOPK3000

Набор фрез со стопперами

510 \$

KAOSS3000

Имплантовод для наконечника


AO U AnyOne

MI S Mini

Система	Тип	Артикул	
AnyOne	Ультракорткий	HCU25	60 \$
	Короткий	HCS25	
Mini	Длинный	HCL25	81 \$
	Короткий	HCS17	
Mini	Короткий	HCS17	60 \$
	Длинный	HCL17	

Удлинитель фрез
MDE150  **60 \$**


Ручная отвертка



Тип	Длина	Артикул
Ультракороткий	5	TCMHDU1200
Короткий	10	TCMHDS1200
Длинный	15	TCMHDL1200
Экстрадлинный	20	TCMHDE1200

69 \$

Пин параллельности для имплантата



PF **42 \$**


Храповый ключ



MRW040S **200 \$**

Риммерное сверло TANRDS **270 \$**

Трепан



120 \$

Ø	Тип	Артикул
2.5, 3.5		TANTBL2535
4.0, 5.0	Короткий	TANTBL4050
5.0, 6.0		TANTBL5060
6.0, 7.0		TANTBL6070
2.5, 3.5	Длинный	TANTBE2535
4.0, 5.0		TANTBE4050
5.0, 6.0		TANTBE5060
6.0, 7.0		TANTBE6070

Динамометрический ключ и адаптер для него



Тип	Артикул	Цена
Динамометрический ключ	MTW300A	330 \$
Адаптер для наконечника	TTAI100	84 \$
Адаптер для храпового ключа	TTAR100	84 \$

Отвертка для монолитного абатмента



99 \$

Ø	Тип	Длина (мм)	Артикул
4.0	Короткий	6	SDS40
	Длинный	12	SDL40
4.5	Короткий	6	SDS45
	Длинный	12	SDL45
5.5	Короткий	6	SDS55
	Длинный	12	SDL55
6.5	Короткий	6	SDS65
	Длинный	12	SDL65

Отвертка для винтового абатмента Osta

Длина	Длина	Артикул
7	7	MOD300S
13	13	MOD300L

Пин параллельности **42 \$**

Ø	Артикул
2.0 ~ 2.8	MDI100

Отвертка для фиксации шариковых абатментов



Тип	Артикул	Цена
Наконечник	TBN250S короткий	69 \$
Храповый ключ	TBR250S короткий	69 \$
Динамометрический ключ	TBT250S короткий	69 \$
Наконечник	TBN250L длинный	69 \$
Храповый ключ	TBR250L длинный	69 \$
Динамометрический ключ	TBT250L длинный	69 \$

Шлицевая отвертка



69 \$

Тип	Длина (мм)	Артикул
Короткая	10	SDS06
Средняя	15	SDM06
Длинная	20	SDL06

Отвертка для плоского абатмента

69 \$

Тип	Артикул	Длина (мм)
Короткая	TCMHDS1600	Длина 10
Длинная	TCMHDL1600	Длина 15

Отвертка для мульти-юнит абатмента

69 \$

Тип	Длина (мм)	Артикул
Короткая	10	TCMMUDS20
Длинная	15	TCMMUDL20

Scan Абатмент
*Винт в комплекте **36 \$**

Ø	L	Артикул
4.0	9	AAOISR4009T
	13	AAOISR4013T

База для циркониевого абатмента (ZrGen абатмент)

Ø	H	P	Артикул
4.0	0.6	4.5	AAOIPR4015.MTN
		6	AAOIPR4016.MTN
4.0	0.6	4.5	AAOIPR4015N.MTN
		6	AAOIPR4016N.MTN
4.5	1.5	4.5	AAOIPR4525.MTN
		6	AAOIPR4526.MTN
4.5	1.5	4.5	AAOIPR4525N.MTN
		6	AAOIPR4526N.MTN

Болванка для индивидуального абатмента AnyOne (TiGen абатмент)

Ø	L	Артикул
12	20	AOTR1220.MTN
12	20	AOTR1220N.MTN

Набор абатментов Multi-Unit для 4-х опор



4200 \$
SKA0HN3000H


ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ для ФИКСАЦИИ ПСПП (Система MegRhein)



02. Матрица: Система Rhein83 - сделано в Италии



Комбинация Meg-Rhein и Rhein83



03. Угол наклона и различные ретенционные колпачки Meg-Rhein



Легко использовать и имеют широкий спектр показаний

Характеристики:

- Малые размеры и диаметр для лучшей эстетики

- Разные степени ретенции
- Прекрасная стабильность и долговечность

04. Абатменты Meg-Rhein для имплантационных систем MegaGen

Для AnyOne

Для Mini



Для AnyRidge